


MENUISERIE EXTÉRIEURE

FENÊTRES et Portes-fenêtres

PVC | pr 80 mm



Gamme
Prestige



Dormant

- Standard
 - Sur-mesure
 - Rénovation
 - Dépose totale
- **Nous consulter**



Double vitrage 4 x 20 x 4 FE
+ Argon + Warm Edge

Dormant 70 + Ouvrant 80 mm
6 chambres

Coefficient $U_w = 1,2 \text{W/m}^2$

⚙ ARGUMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX /



SEUIL

les portes-fenêtres avec serrure à clé sont équipées d'un seuil réduit
Aluminium compatible PMR



SERRURE

poignée à clé. Options de serrure à clé pour ouvrir les portes-fenêtres de l'intérieur comme de l'extérieur avec la sécurité d'une fermeture à clé

🖼 COLORIS /

ⓘ Personnalisable à vos couleurs

→ Nous consulter

Gris Beige Chêne doré Chêne irlandais Merisier

+ 30 couleurs suppl.

Existe aussi en

Bicoloration Bicoloration Bicoloration Bicoloration Bicoloration

Impression des coloris à titre indicatif.

Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.

FENÊTRES PVC • 80 mm

Caractéristiques	Dormant 70 mm + Ouvrant 80 mm d'épaisseur 6 chambres
Performances	A*4 / E*7A / V*A2 Coefficient $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2$ · Coefficient $S_w = 0,52$ · $TL_w = 61\%$
Éligible au Crédit d'Impôt	Oui
Vitrage de base	Double vitrage 4 x 20 x 4 FEé + Argon + WarmEdge
Coloris	Blanc, beige, gris, Chêne doré, anthracite, acajou et plus de 30 couleurs supplémentaires
Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation	Oui
Options	Différents vitrages, différentes formes, aération, différentes quincailleries
Prestations de base	Ouvrant à la française, plus oscillant battant, poignée centrée Sécustik® , triple vitrage

POSSIBILITÉS /

Éligible au Crédit d'Impôt

Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.



NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.



COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.



**RÉGLEMENTATION
THERMIQUE 2012**

FABRIQUÉ EN FRANCE

Coefficient $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2$
Ultra isolant

Définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre.

Forte économie d'énergie, faible émissivité


① Double vitrage 4 x 20 x 4 BE + Argon + WarmEdge

Esthétique

① Battue arrondie, poignée centrée

Pratique

① Oscillo-battant





Pour découvrir tous
nos produits et services,
rendez-vous sur le site
surmesure-menuiserie.fr

